



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 16- 01-2024**

**Αριθ. Πρωτ.: 12089/342197ΠΕ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου  
Τηλέφωνο: 210 9287249, 170  
Email: [ethrapsanaki@minagric.gr](mailto:ethrapsanaki@minagric.gr)  
[akalogirou@minagric.gr](mailto:akalogirou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)  
VESPABLOCK».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22<sup>ας</sup> Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β' 1367).
6. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β' 1471) και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υπουργική απόφαση "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612).

8. Την με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών» (Β' 6524).
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 2753/07-11-2023 (αρ. πρωτ.12089/342197/07-11-2023) έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) **VESPABLOCK ΑΕ** για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 5089/132168/04-05-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 8388/235629/25-07-2023 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0619** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VESPABLOCK.
2. **Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> 0,15% β/β.  
Piperonyl butoxide 1,7% β/β.  
Βοηθητικές ουσίες 98% β/β.
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub>: 50 % min, Piperonyl butoxide: 94 % min.
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub>,: Sumitomo Chemical UK Sucursal en Espana (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)) Ισπανία,  
Piperonyl butoxide: ENDURA S.p.A., Ιταλία.  
**β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Copyr S.p.A. – Via Giorgio Stephenson 73 – 20157 Milan, Ιταλία.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:** Daphne Biocides L.T.D., Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα, Ελλάδα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Copyr S.p.A., Via Giorgio Stephenson 73, 20157 Milan, Ιταλία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TOSVAR S.r.l. – Pozzo D'Adda – Milan, Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TOSVAR S.r.l. – Pozzo D'Adda – Milan, Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος – Υλικό:** Κύλινδρος λιθογραφημένος σε λευκοσίδηρο των 300, 400, 500, 600, 750 ml.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Εντομοκτόνο για τον έλεγχο σφηκοφωλιών και σφηκών. Καθώς απελευθερώνεται το προϊόν δημιουργείται αφρός.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Σφηκοφωλιές: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση και εφαρμόστε με απευθείας ψεκασμό εναντίον των σφηκοφωλιών για 1-3 δευτερόλεπτα από απόσταση περίπου 2 μέτρων.

Πραγματοποιήστε την εφαρμογή τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας (κατά προτίμηση το βράδυ ή την αυγή) όταν η δραστηριότητα των σφηκών είναι χαμηλή.

Σφήκες: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση και εφαρμόστε με απευθείας ψεκασμό για 1 δευτερόλεπτο/σφήκα από απόσταση περίπου 1,5 μέτρου.

Πραγματοποιήστε την εφαρμογή τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας (κατά προτίμηση το βράδυ ή την αυγή) όταν η δραστηριότητα των σφηκών είναι χαμηλή.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι.	Σφηκοφωλιές	Απευθείας ψεκασμός για 1-3 δευτερόλεπτα από απόσταση περίπου 2 μέτρων.	Κατά την περίοδο που δραστηριοποιούνται οι σφήκες.
	Σφήκες	Απευθείας ψεκασμός για 1 δευτερόλεπτο/σφήκα από απόσταση περίπου 1,5 μέτρου.	

**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H222** Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.

**H229** Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUΗ066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο.

**EUΗ208** Περιέχει "Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**17. Δηλώσεις προφύλαξης****P102** Μακριά από παιδιά.**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.**P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P410+P412:** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Κρατήστε παιδιά και ζώα μακριά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μην επιμολύνετε, κατά την εφαρμογή, τρόφιμα, ποτά ή σκεύη που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.

Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα και την απευθείας εφαρμογή στα μάτια.

**18. Πρώτες βοήθειες:**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο με νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Σε καμία περίπτωση μην προκαλέσετε εμετό. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7****19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης:** Δεν ορίζονται.**II. Κείμενο Ετικέτας:****α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.**III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> που περιέχεται στο **VESPABLOCK**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος**, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  
Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- 1.Copyr S.p.A. – Via Giorgio Stephenson 73 – 20157 Milan, Ιταλία
- 2.Daphne Biocides L.T.D.,Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα, Ελλάδα.