



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρροεί.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζάλη.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να αναμειχτείτε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνευρώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΙΝΩΣΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα). Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Απόρριψη του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε εκεί όπου χρησιμοποιείται το προϊόν. Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους και ζώα. Ψεκάζετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην το χρησιμοποιείτε ως σπρέι χώρου.

Κοιός: Αποφύγετε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Κόκκινο ακάρι των πουλερικών: Απομακρύνετε τα πτηνά/πουλερικά πριν από την εφαρμογή. Απομακρύνετε όλες τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό πριν από τη εφαρμογή. Σκεπάστε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να ερθουν σε επαφή με ζωοτροφές και πόσιμο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του υλικού και του περιέκτη του σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Η απόρριψη αυτής της συσκευασίας στο περιβάλλον θα απαγορευτεί. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις και ρευστά.

Άλλες πληροφορίες

Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Αρ. Έγκρισης: ΕΜΑΔΑ: Π118-0539

ΚΥΠΡΟΣ:

Εγγυημένη σύνθεση: Συνθετικό άμμορο διοξείδιο του πυριτίου (αυτίο): 1,67 %

Ουσίες που προκαλούν αναπνοή: Υδρογονάνθρακες, C7, υ-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά: 58,33 % βοηθητικές ουσίες: 98,33 %



500ml		321g
650	e	3

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPRAY ΓΙΑ ΚΟΡΙΟΥΣ & DERMANYSSUS



Εξολοθρεύει με αφυδάτωση κοριούς, *Dermanyssus* και τα αυγά τους

- Άμεση δράση
- Μεγάλη διάρκεια

500ml

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

PANKILL for Bedbugs

Το προϊόν Pankill for Bed Bugs είναι ένα έτοιμο προς χρήση εντομοκτόνο σε μορφή αερολύματος (AE) που ψεκάζεται σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες και σε επιφάνειες κατά των κοριών και των κόκκινων ακάρεων των πουλερικών. Εφαρμογή σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες με ψεκασμό. Εσωτερική χρήση από το ευρύ κοινό.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει. Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση. Κατά τον ψεκασμό, κρατήστε το περιόλυμα σε απόσταση 30 cm από τις επιφάνειες. Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής ή μετά τον καθαρισμό χωρίς να υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων εφαρμογών ανά έτος.

Στόχοι: Κοριόι (*Cimex lectularius*): Ακμαία, νύμφες και ωά.

Κόκκινο ακάρι των πουλερικών (*Dermanyssus gallinae*): Ακμαία, νύμφες και ωά.

Δοσολογία/-ες και συχνότητα εφαρμογής - Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Κοιός (*Cimex lectularius*): 40 g/m² (9 m² ανά δωχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² χωρίς το σωληνοει ψεκασμού και 40 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m² με το σωληνοει ψεκασμού.

Για θεραπευτικές εφαρμογές, ο ελάχιστος αριθμός εφαρμογών είναι τρεις (3) με μεσοδιάστημα 1 έως 4 εβδομάδων.

Επαναλάβετε, εάν παρατηρηθεί νέα προσβολή ή σε περίπτωση καθαρισμού, χωρίς να υπερβείτε τις 11 εφαρμογές ανά έτος.

Ψεκάζετε σε όλες τις ρωγμές, εσοχές και τις χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν οι κοριόι. Δημιουργήστε φραγμούς ψεκάζοντας τα πλαίσια των κρεβατιών, τις σανίδες (ή μια λωρίδα 20 cm στο κάτω μέρος των τοίχων). Καθαρίστε προσεκτικά τα δωμάτια πριν από την εφαρμογή. Μην το εφαρμόζετε σε στρώματα.

Κόκκινο ακάρι των πουλερικών (*Dermanyssus gallinae*): 40 g/m² (9 m² ανά δωχείο) αντιστοιχούν σε 19 δευτερόλεπτα ψεκασμού/m².

Ελάχιστο: 1 εφαρμογή με υπολειμματική δράση έως και 7 εβδομάδες.

Μέγιστο: 5 εφαρμογές ανά έτος.

Ψεκάζετε τα σημεία που κάθονται τα πτηνά (κούρνες), φωλιές, κάτω από τους δίσκους και σε όλες τις γωνίες, ρωγμές και χαραμάδες όπου μπορούν να κρυφτούν τα ακάρεα. Υπολειμματική δράση μέχρι 7 εβδομάδες. Καθαρίστε προσεκτικά τα κλουβιά, τους περισσότερες ή τους ορνιθώνες πριν την εφαρμογή.

Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθείας

Διαταραχή της συνείδησης: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό: τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Εισπνοή: Μεταφέρετε το θύμα σε χώρο με καθαρό αέρα και αφήστε το να αναπνεύσει σε ημικαθιστή θέση. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή/και έχουν εισπνευστεί μεγάλες ποσότητες, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Επαφή με το στόμα/κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και σε περίπτωση επαφής του στόματος με μεγάλες ποσότητες. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα υποδήματα. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, επισκεφτείτε γιατρό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανασκώνοντας ενίοτε τα άνω και τα κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή μειωμένης ικανότητας όρασης, επισκεφθείτε γιατρό. Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΕΜΑΔΑ 210 7793777
UH : TUMU-GE06-110U-TD6Q ΚΥΠΡΟΣ 1401

Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Χρόνος ζωής: 24 μήνες. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C, μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.

Κάτοχος της έγκρισης: Denka REGISTRATIONS bv, Gildeweg 37a
3771NB Barneveld, The Netherlands



ΔΙΑΝΟΜΕΙ:
ΕΜΑΔΑ ΔΑΦΝΗ Agrottrade MON. ΕΠΕ
Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 2102110890 www.dafnagro.gr



ΚΥΠΡΟΣ L. Lambrou Agro Ltd
Οθόλλου 11, Βιοη. Περιοχή Ήβαλου, 2540 Δίκλι, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22667908 www.lambrouagro.com.cy